



# PEISINNSATSER

Ilden i livet ditt.



## PRODUKTSPEISIFIKKE PIKTOGRAMMER

	RLA, romluftavhengig	
	RLU, romluftforseglet	
	Ved	
	Brunkull	
	S-Thermatik NEO (forbrenningskontroll)	
	S-USI II (kontroll av undertrykk)	
	S-ESAM 3.0 (automatisk skyvedør)	
	S-Kamatik 2 (kontroll av skorsteinstrekk)	
	S-Vent (konveksjonsluftassistenter)	
	Energieffektivitetsklasse	
	Termisk effektområde (kW)	
	H <sub>2</sub> O; vann-varmeveksler	
<b>NSHF</b>	Overflate for varmegjenvinning	
	Rett	
	L-formet	
	Dobbeltsidig	
	U-formet	

## INDEX

Side

### Premium-utgave

Produktoversikt 12

Produkter 14

### Lean

Produktoversikt 30

Produkter 32

### Peisinnsetser

Produktoversikt 38

Produkter 40

### Klassisk


Produktoversikt 86

Produkter 88

### MERK:

Fargene kan avvike noe fra de faktiske fargene på grunn av trykkprosessen. Det tas forbehold om endringer i tekniske data og farger. Det tas forbehold om feil og mangler.

Enten det er klassisk elegant eller minimalistisk og redusert: Peiser med fokus på tidløs design i høy kvalitet er på moten. Det er ikke så rart: Hvis du begrenser deg til det essensielle i dine egne fire vegger og fokuserer på noen få, men utvalgte gjenstander, vil orden og ro komme tilbake. Det gir avslapping og bidrar til å få ting til å gå . Stilrene designklassikere passer godt til denne boligtrenden, de er holdbare og dermed bærekraftige av natur. Som peisningssettene fra den eksklusive Premium Edition fra Spartherm.



# LIVING STYLES



De nye møblene er her, men mangler det fortsatt det lille ekstra? Uten et snev av varme og naturlighet virker mange interiører kjølige og upersonlige. Det er de små tingene som skaper atmosfære i interiøret og setter spesielle aksepter: Materialer av høy kvalitet, som tre eller skinn. Utsøkte tekstiler, puter og pledd. Bilder og bøker. Herlige farger som skaper en følelse av velvære. Men ingenting gir interiøret så mye eksklusivitet og hygge som en peis. Når det gjelder å designe en sofistikert peis, er peisningssettene fra Premium Edition by Spartherm byr på et nesten uuttømmelig utvalg av kreative muligheter. Slik at den individuelle peisen du drømmer om, og som passer til ditt hjemms design, blir til virkelighet.

# FUNKSJON OG DESIGN I PERFEKSJON

## Utmerket forbrenningsteknologi for eksepsjonell peisarkitektur

Den som stiller de høyeste krav til interiørdesign, ønsker ikke å inngå kompromisser når det gjelder å bygge et peisanlegg. Premium Edition fra Spartherm ble skapt for å realisere sofistikerte prosjekter. Siden selskapet ble grunnlagt i 1986, har Spartherm kontinuerlig drevet innovasjon på alle nivåer innen forbrenningsteknologi. Premium Edition samler denne langvarige ekspertise. Når det gjelder kvalitet, teknologi og design, kombinerer det peisinnsettene av høyeste kvalitet fra Spartherms sortiment. Programmet byr også på smarte peisassistansesfunksjoner og et bredt spekter av tilpasningsmuligheter. Sentralt i dette er utvalget av glass: I tillegg til tillegg til peisinnsetts eller "modeller" med rette glass i moderne widescreen-format, kan man også velge mellom tosidige innsatser og L- eller U-formede modeller. På denne måten kan individuelle ønsker og ekspansive arkitektoniske konsepter realiseres. Alle Premium Edition-modellene har én ting til felles: De skaper unike peisopplevelser!

HVORFOR  
EN  
SPARTHERM  
PREMIUM  
PEISINNSATS?

# FORDELER



Premium V-2R-80h



**FORBRENNINGS  
TEKNOLOGI PÅ  
HØYESTE  
KVALITETSNIVÅ**



**SOFISTIKERT DESIGN**



**SPESIALTILPASSET  
DESIGN**

## Hva kjennetegner Premium-modellene?

Det er ikke rom for kompromisser hvis du ønsker å oppfylle selv de mest kresne krav. Spartherm er drevet av ønsket om perfektjon, og har i over 35 år utviklet og produsert individuelle peisinnsatser for eksepsjonell peisdesign.

Hva er det som gjør Premium-modellene fra Spartherm så spesielle?

Så enkelt er det! De er utviklet med stor lidenskap, laget med håndverksmessig dyktighet og perfektjonert ned til minste detalj.



Raffinerte detaljløsninger

# FORDELER

- » Fri sikt til ilden - uten en forstyrrende ramme »
- Oversiktig, minimalistisk utseende
- » Ingen irriterende håndtak i sikte
- » Utsikt over bålet uten refleksjoner
- » Lite tilsmussing og enkel rengjøring av glasset
- » Lettgående skyvemekanisme for enklere påfylling av drivstoff »
- Rent brennende og visuelt imponerende ildsted
- » Plassbesparende installasjon av peissystemet



# PREMIUMUTGAVE

EN VERDEN ADSKILT.  
FANTASTISK DESIGN MØTER  
SMART TEKNOLOGI.

## Rettt

Varianter:

Premium V-1V-87h Premium

V-1V-87h NSHF

fra side

## L-formet

Varianter:

Premium V-2L-55h

Premium V-2L-55h NSHF

Premium V-2R-55h

Premium V-2R-55h NSHF

Premium V-2L-68h

Premium V-2L-68h NSHF

Premium V-2R-68h

Premium V-2R-68h NSHF

Premium V-2L-80h

Premium V-2R-80h

fra side 16

## Dobbeltsidig

Varianter:

Premium V-FD-87h Premium

V-FD-87h NSHF

fra side 22

## U-formet


Varianter:

Premium A-U-50h Premium

A-U-70h Premium A-3RL-

60h Premium A-3RL-80h

fra side 24



### Robust, heldekkende ramme i 6 mm stål

Sterke materialer for et robust utseende og en minimalistisk design

### Fôring av brennkammer

Slitesterk eboris 1300 ultra-brennkammerfôring for optimal forbrenning og høy motstandsdyktighet

### Dør til forbrenningsrommet

Innfelt dørprofil, uhindret innsyn til brannen uten synlig karm

### Polert glasskeramikk

Høy gjennomsiktighet og lav refleksjon, mindre smuss og enklere å rengjøre

### Dørhåndtak

Flukter med overflaten og er usynlig

# PRODUKTE



# PREMIUM

Peis i bredformat

En rettlinjet, ren design for perfekt integrering i en romslig arkitektur. Det storformaterte, polerte keramiske glasset sørger for uhindret innsyn til ilden.

Premium V-1V-87h-modellen er en førsteklasses peisinnsett for romkonsepter der ilden kan utfolde seg fullt ut.

## SMARTE PEISASSISTANSEFUNKSJONER



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent



Premium V-1V-87h

### VARIANTER

Premium  
V-1V-87h



6,7 - 12,4 kW

Premium  
V-1V-87h MSHF

7,6 - 14,2 kW



# PREMIUM

Brannopplevelse fra  
to sider



Ingen forstyrrende dørkarm, ingen synlige funksjonselementer, ren ild. De L-formede peisinnsettene fra Premium Edition fra Spartherm er ideelle når det gjelder sofistikerte hjørneløsninger. Det gjør at du kan se og nyte flammemønsteret fra to perspektiver.

## VARIANTE

### R

Premium  
V-2L-55h  
V-2R-55h



5,5 - 10,3 kW

Premium  
V-2L-55h  
V-2R-55h  
NSHF



7,6 - 14,2 kW

Premium  
V-2L-68h  
V-2R-68h



6,7 - 12,5 kW

Premium  
V-2L-68h  
V-2R-68h  
NSHF



6,9 - 12,9 kW

Premium  
V-2L-80h  
V-2R-80h



7,4 - 13,7 kW




Premium V-2L-55h



# PREMIUM

Brannopplevelse fra  
to sider

Uansett romsituasjon gir denne eksklusive hjørneløsningen perfekt innsyn til ilden, og lar den utfolde seg i den imponerende bredden på en 68 cm bred front. Hver Premium peisinnsetts kan utstyres med smarte peisassistansefunksjoner etter ønske.



Premium V-2L-68h



Premium V-2R-68h

## SMARTE FUNKSJONER FOR PEISSASSISTANSE\*.



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent

\*Kompatibiliteten kan variere fra modell til modell.



# PREMIUM

Brannopplevelse fra  
to sider



Premium V-2L-80h

Med Premium-modellen over hjørnet har du alltid direkte utsikt fra to perspektiver inn i det vakre flammemønsteret mulig. Ren ild: Med denne førsteklasses peisinnsetsen, som kan foldes ut i luksuriøs bredde med en front på 80 cm, gjør dørmekanismen det enkelt å fylle på veden.



Premium V-2R-80h



# PREMIUM

En dyp og dobbeltsidig peis



Raffinert: Med den dobbeltsidige versjonen har Spartherm skapt en peisinnatts som kan bygges inn i romdelere eller skillevegger. Peisen blir dermed midtpunktet i stuen. En ideell løsning når det gjelder å integrere et peisanlegg i et åpent romkonsept. Det store glasset i peisinnattsen Premium V-FD-87h gir uhindret innsyn til ilden fra alle sider.

## VARIANTE R

Premium V-FD-87h



7,4 - 13,8 kW

Premium V-FD-87h NSHF



7,8 - 14,4 kW



## SMARTE PEISSASSISTANSEFUNKSJONER



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



Premium V-FD-87h



# PREMIUM

Panoramautsikt over ild



Premium A-U-50h

## SMARTE PEISASSISTANSEFUNKSJONE



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0





S-Kamatik 2

Premium-modellenes uvanlige U-form skaper helt nye synsvinkler og lar ilden komme inn i rommet. Glassene er nesten usynlige. Dette åpner utsikten for det essensielle: det fascinerende flammemønsteret.





Premium A-U-70h

## VARIANTER

Premium A-U-50h  

 6,5 - 12,1 kW

Premium A-U-70h  

 8,0 - 14,8 kW





# PREMIUM

Panoramautsikt over ild



Premium A-3RL-80h

## VARIANTER

Premium  
A-3RL-60h



7,0 - 13,0 kW

Premium  
A-3RL-80h



8,0 - 14,8 kW



Premium A-3RL-60h

Mer er mer: Med de U-formede peisinnsettene i Premium Edition fra Spartherm kan flammemønsteret ikke bare betraktes fra ett, men fra tre perspektiver. De sjenerøse glassene gir uhindret innsyn til flammemønsteret. Dette plasserer ilden tydelig i sentrum av interiøret!

Utsikten fra tre sider gir Premium A-3RL-80h en unik dybde med glør og flammer plassert rett foran veggen og synlig fra alle perspektiver i rommet. Flammene omslutter hele omgivelsene i et varmt og fascinerende lysmønster. Den store fronten på 80 cm gir fri sikt til de dansende flammene og sørger for en spesielt stor mengde beroligende strålevarme.

HVORFOR  
EN  
SPARTHERM  
LEAN  
PEISINNSATS?

# FORDELER



Lean 3RL-70h



**SJENERØS FLAMME  
FOR SMÅ  
OPPHOLDSROM**



**BREDT  
FORBRENNINGSKAMMER**



**ENERGIEFFEKTIVT, RENT  
OG ØKONOMISK**

# LEAN

# MAKSIMAL OPPLEVELSE PÅ MINIMAL Plass.

## L-formet

Varianter:

Lean 2L-70h| RLU

Lean 2R-70h| RLU

fra side

## U-formet

Varianter:

Lean 3RL-70h| RLU

fra side


**Lav enhetsdybde**  
muliggjør plassbesparende  
installasjon

**Redusert design**  
kompakt format

**Enklere rengjøring**  
vippbart stort frontglass

**Usynlig håndtak i  
rammen**  
fri sikt til brannen

**Infrarødt belagt  
glass i forbrenningskammeret**  
reduert strålingsavstand





# LEAN

Imponerende brannpanorama



Lean 2R-70h

Peisinnnsatsen Lean 2L-70h/ Lean 2R-70h vil imponere deg med sin konsekvente design med fokus på å minimere dybden på enheten. Denne kompakte modellen er ideell der det er begrenset plass eller behov for mindre varme. L-formede glass skaper et imponerende ildpanorama.

Når det gjelder forbrenningsteknologi, utmerker den innovative Lean-modellen seg med infrarødt belagt glass i forbrenningskammeret, noe som gir redusert strålingsavstand og mindre opphopning. Og det er også miljømessige fordeler: Det kompakte formatet sikrer effektiv og dermed bærekraftig bruk av trevirke som brensel.

## VARIANTER

Lean 2L-70h | RLU Lean 2R-70h | RLU

5,5 - 10,3 kW




Lean 2L-70h



# LEAN

Minimum enhetsdybde,  
maksimal utsikt over brannen



Lean 3RL-70h



Lean 3RL-70h

Lean 3RL-70h peisinnsett imponerer med sin konsekvent minimerte dybde. Den kompakte modellen er ideell når plassen er begrenset eller varmebehovet er lavere. U-formede utsiktspaneler skaper et imponerende ildpanorama. Når det gjelder Den innovative Lean-modellen scorer høyt med infrarødt belagt glass i forbrenningskammeret for redusert strålingsavstand og redusert oppbygging. Et pluss for miljøet: Det kompakte formatet sikrer effektiv og dermed bærekraftig utnyttelse av trevirke som brensel.

## SMARTE PEISASSISTANSEFUNKSJONER



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

## VARIANTE R

Lean 3RL-70h | RLU



5,3 - 9,8 kW



HVA ER DET  
SOM ER SÅ  
FASCINERENDE  
MED EN  
SPARTHERM  
PEISINNSATS?



Varia FD



**UNIK DESIGN,  
AKKURAT SLIK DU  
VIL HA DEN**



**INNOVATIVE  
PRODUKTER FOR  
ENHVER BOLIGSTIL**



**EN INDIVIDUELL  
ILDSTEDSOPPLEVELSE  
FOR LIVET**

# PEIS INNSATSER

## ARTE

### ☐ Rett

Arte Bh

fra side 40

### ☐ L-formet

Arte 2LRh-66

Arte 2LRh-66 NSHF

fra side 42

### ☐ U-formet

Arte 3RL-60h

Arte U-50h

Arte 3RL-80h

Arte U-70h

Arte 3RL-100h

Arte U-90h

fra side 44

## MINI

### ☐ Rett

Mini R1V|RLU

Mini R1V NSHF

Mini Z1|RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S|RLU

Mini Sh|RLU

fra side 48

### ☐ L-formet

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

fra side 52

### ☐ Dobbeltsidig

Mini S-FDh

fra side 54

## VARIA

### ☐ Rett

Varia 1V|RLU

Varia 1Vh|RLU

Varia 1V NSHF

Varia 1Vh NSHF

Varia 1V-87h

Varia 1V-87h NSHF

Varia Sh|RLU

Varia 1V-100h

Varia ASH|RLU

Varia AS|RLU

Varia ASH NSHF

Varia AS NSHF

Varia Bh|RLU

Varia Ah

Varia M-80h RLU

Varia B-120h

fra side 56

### ☐ L-formet

Varia 2L-55

Varia 2R-55

Varia 2L-55h|RLU

Varia 2R-55h|RLU

Varia 2L-62

Varia 2R-62

Varia 2L-62 NSHF

Varia 2R-62 NSHF

Varia 2L-62h|RLU

Varia 2R-62h|RLU

Varia 2L-62h NSHF

Varia 2R-62h NSHF

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2L-68h NSHF

Varia 2R-68h NSHF

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia 2Lh NSHF

Varia 2Rh NSHF

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

fra side 62

### ☐ Dobbeltsidig

Varia FD|RLU

Varia A-FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

FD-87h NSHF

Varia AS-FDh NSHF

FDh

Varia B-FDh

fra side 68

### ☐ U-formet

Varia AS-3RLh

fra side 74

## VARIA H<sub>2</sub>O

### ☐ Rett

Varia 1V H<sub>2</sub>O

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

Varia Ah H<sub>2</sub>O

fra side 78

### ☐ L-formet

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2R-55h

H<sub>2</sub>O

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O

Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

fra side 80

### ☐ Dobbeltsidig

Varia FD H<sub>2</sub>O

Varia FDh

H<sub>2</sub>O

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O

fra side 82

# UNIK OG OVERBEVISENDE.

#### ☐ Variasjon form av glass

Svært varmebestandig glasskeramikk

#### ☐ Fôring av brennkammer

Slitesterk eboris 1300 ultra-brennkammerfôring for optimal forbrenning og høy motstandsdyktighet

☐ Dørutstyr  
Maksimal tetningsevne takket være velprøvde, justerbare låsemekanisme

#### ☐ Polert glasskeramikk

Høy gjennomsiktighet og lav refleksjon, mindre smuss og enklere å rengjøre

#### ☐ Luftkontrollspaken

Regulering forbrenningsluften





# ARTE

Den balanserte  
design i høyt  
format

Dette flammemønsteret vil garantert fascinere. Arte peisinnsett gir et ekstraordinært blikkfang til en koselig atmosfære. Den imponerende Den høyformaterte designen gir flammene god plass og fremhever den vertikale retningen. Dette skaper en perfekt scene for den mektige ilden i all sin prakt - flammende og likevel temmet.

## SMARTE FUNKSJONER FOR PEISASSISTANSE\*.



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent

\*Kompatibiliteten kan variere fra modell til modell.



Arte Bh

## VARIANT

Arte Bh



7,7 - 14,3 kW





# ARTE

Et spesielt format



Arte 2LRh-66

De flammende flammene presenteres med underspillet eleganse i denne varianten av Spartherms Arte-modell. De to identiske frontene danner en slank silhuett for det generøse brennkammeret. Dette gjør at flammene kan utvikle seg til imponerende størrelse og vise sin fulle kraft. Arte 2LRh-66 gjør ilden synlig fra to sider og i sin fulle høyde.

I Arte peisinnsett kombinerer Spartherm innovativ teknologi og unik design for å skape en uforglemmelig peisglede.

## VARIANTE R

Arte 2LRh-66



4,5 - 8,3 kW

Arte 2LRh-66 NSHF



7,3 - 13,5 kW





# ARTE

En elegant inndeling

Veden knitrer stille, og ildens varme skaper en god atmosfære i det romslige rommet. Den U-formede Arte-modellen fra Spartherm er perfekt som en elegant romdeler i store rom, samtidig som den skaper en spesiell forbindelse gjennom fascinerende ild. Til dette formålet finnes det tre ulike modeller i Arte U-serien med en bredde på opptil 90 cm. Disse ekstremt store formatene kan også åpnes med S-ESAM elektrisk døråpner for maksimal komfort.



Arte U-90h



Arte U-50h

Synlighet fra tre sider gir denne ekstraordinære peisinnsettelsen et unikt uttrykk, noe som gjør den til en ideell romdeler. Flammene står nemlig foran veggen og er synlige fra alle steder i rommet. De omslutter hele omgivelsene med et varmt, fascinerende lysmønster - for en helt tredimensjonal ildopplevelse. Avhengig av modell kan Arte også suppleres med smarte peisassistansfunksjoner for en avslappet ildopplevelse. Når Arte er utstyrt med undertrykkskontroll og mekanisk skorsteinstrekkkontroll, gir den enda mer sikkerhet. Den elektriske, automatisk betjente skyvedøren S-ESAM bidrar til praktisk betjening og gjør det enklere å Tiden ved peisen blir til ren avslapning.



Arte U-70h

## VARIANTE R

Arte 3RL-60h



7,0 - 13,0 kW

Arte 3RL-80h



8,0 - 14,8 kW

Arte 3RL-100h



7,7 - 14,3 kW

Arte U-50h



6,5 - 12,1 kW

Arte U-70h



8,0 - 14,8 kW

Arte U-90h



9,1 - 16,9 kW






# ARTE

Det spesielle  
høydepunktet

Tre sider, tre utsikter, tre modeller. De tre størrelsene på U-formede Arte er den perfekte scenen for imponerende flammer. Din fremtidige drømmepis kan plasseres hvor som helst i rommet - enten på veggen eller som en elegant romdeler. I en rekke formater med en bredde fra 60 cm til 100 cm gjør den ildens fascinasjon synlig fra alle sider - for et varmt og virkelig fengslende lysmønster i et unikt format.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



# MINI

Liten peis - stor effekt



Mini Z1

Hvis du ønsker å sette visuelle høydepunkter på uvanlige steder, finner du en flamme for alle anledninger i Mini peisinnsett. Med sine kompakte dimensjoner og sofistikerte teknologi byr Mini på en ekstraordinær ildglede. Peisinnsettet med selvlukkende, hengslet dør sørger ikke bare for maksimal sikkerhet, men er også ideell for montering i lav høyde, for eksempel under en trapp. Mini representerer dermed en vellykket symbiose mellom funksjon og design - liten, men mektig!

## VARIANTE

### R

Mini R1V| RLU



4,5 - 6,8 kW

Mini R1V NSHF



4,5 - 8,1 kW

Mini Z1| RLU



4,9 - 9,1 kW

Mini Z1 NSHF



7,0 - 13,0 kW

Mini S| RLU



4,9 - 9,1 kW

Mini Sh| RLU



4,9 - 9,1 kW





# MINI

Liten peis - stor effekt

Ilden knitrer forsiktig og innbyr til å bli værende. Med en Mini kan du skape et livlig høydepunkt selv i det minste rommet. En ekte peisild er tross alt en oppgradering enhver atmosfære. Derfor passer denne peisinnnsatsen, som ikke er for stor, men som likevel kombinerer funksjon og design, perfekt selv i et hjørne eller på en smal vegg, og vil garantert gi deg en uforglemmelig ildopplevelse.

I tillegg sørger de smarte hjelpefunksjonene for en avslappet peisopplevelse. Den elektriske S-Thermatik NEO sørger for eksempel for effektiv vedfyring, og undertrykkskontrollen S-USI II gir enda mer sikkerhet. Med den elektriske, automatisk betjente skyvedøren S-ESAM blir betjeningen av Mini svært praktisk, slik at du får mer tid til å nyte ilden.



Mini S



Mini Sh

## SMARTE FUNKSJONER FOR PEISASSISTANSE\*.



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-Vent

\*Kompatibiliteten kan variere fra modell til modell.



# MINI

Bare endre  
perspektivet ditt

Dette er peisinnsetsen for nye innsikter. Hvis du ønsker å nyte ilden om og om igjen og på en ny måte hver gang, er L-formen til Mini det ideelle innstegsformatet for hjørnepeiser. Den praktiske Mini 2L eller Mini 2R med en selvslukkende hengslet dør, for eksempel, er spesielt egnet for lave monteringsituasjoner. På den praktiske Mini 2LRh med hevedør kan fronten til og med åpnes med S-ESAM elektrisk døråpner om ønskelig. L-formens helhetlige design skaper en god atmosfære som er synlig fra to sider.



Mini 2L

## VARIANTE

### R

Mini 2L Mini 2R		A	A <sup>+</sup> ↑ G
		4,9 - 9,1 kW	
Mini 2LRh		A	A <sup>+</sup> ↑ G
		4,9 - 9,1 kW	



Mini 2LRh



Mini 2R



# MINI

For en kompakt tilkobling



Åpen, men likevel separat. Hvis du er på utkikk etter den perfekte løsningen for en unik romdesign, finner du svaret i den "dobbeltsidige" Mini. Denne kompakte Spartherm-peisen lar deg se hele veien gjennom. For å oppnå denne effekten er peisinnnsatsen med sine to glassruter på en smart måte integrert i arkitekturen.

Dette skaper en nesten naturlig forbindelse mellom to rom. Uansett hvor du befinner deg, er den varmende ilden med deg og fascinerer fra alle vinkler. Nyt åpne perspektiver selv i kompakte rom - for et mer romslig inntrykk og en spesiell ildopplevelse.

## VARIANT

Mini S-FDh



4,5 - 7,8 kW



Mini S-FDh



# VARIA

Allsidige varianter



Varia 1Vh

Flammende, flammende eller forsiktig flakkende. Ilden viser seg i utallige fasetter. Varia peisinnsettene finnes i en lang rekke varianter. Men alle versjonene har det vakkert balanserte dørformatet. Du velger selv om du vil åpne døren fra venstre eller høyre. Det er også mulig å få et løfteglass, og det kan til og med utstyres med S-ESAM elektrisk døråpner på forespørsel.



Varia Bh



Varia 1V

## VARIANTE

### R

Varia 1V  RLU Varia 1Vh  RLU				7,7 - 14,3 kW
Varia 1V NSHF Varia 1Vh NSHF				11,9 - 21,2 kW
Varia 1V-87h Varia 1V-87h NSHF				6,7 - 12,4 kW 7,6 - 14,2 kW NSHF
Varia 1V-100h				7,3 - 13,5 kW
Varia Sh  RLU				7,4 - 13,7 kW
Varia AS  RLU Varia ASH  RLU				4,9 - 9,1 kW
Varia AS NSHF Varia ASH NSHF				7,7 - 14,3 kW
Varia Bh  RLU				7,3 - 13,5 kW
Varia B-120h				10,5 - 19,5 kW





# VARIA

Peisinnsett i en  
widescreen-format

Varia-1V-familien er fleksibel, også når gjelder ytelse. Effekten varierer fra 8,0 kW til 17,0 kW. Hvis du vil at livet ditt skal bli mer bærekraftig, kan du generere CO<sub>2</sub>-nøytralt varmtvann til hele hjemmet med den vannledende H<sub>2</sub>O-versjonen. Varia-peisene vil inspirere deg med effektiv innovativ teknologi og med fascinerende øyeblikk av ild.

Varia Sh er peisen i full størrelse for moderne arkitektur. Tydelig designet og fokusert på det vesentlige. Glassfronten på 74 x 62 cm har et perfekt balansert og sjenerøst format. Den åpnes vertikalt og kan også åpnes ved å trykke på med en knapp med vår elektriske skyvedørmekanisme (S-ESAM).



Varia 1V-87h

## SMARTE FUNKSJONER FOR PEISASSISTANSE\*.



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

\*Kompatibiliteten kan variere fra modell til modell.



Varia Sh




# VARIA

Ild på det store lerretet

En ild nesten like bred som horisonten. Peisinnsettene Varia AS og Varia ASH har et oppsiktsvekkende bredt format som garantert vil imponere. De har en frontbredde på 75 cm og en høyde på bare 38 cm. Disse fascinerende dimensjonene etterligner et kinolerret.

Peisinnsettene er også kompatible med smarthustrenden. En smart assistansepakke med S-Vent-ventilasjon og den digitale S-Thermatik NEO-forbrenningskontrollen er tilgjengelig for å tilby mer komfort og sikkerhet - for en avslappet peisopplevelse.



Varia AS

Varia ASH



# VARIA

Brannopplevelse fra flere perspektiver

Opplev de flammende flammene fra mange vinkler. Med sin kompakte hjørneglassrute gir Varia L-form uhindret innsyn til den imponerende ilden fra to sider. Dette gjør peisinsatsen til en perfekt hjørneløsning og åpner for helt nye plasseringsmuligheter i rommet. Rom i ulike størrelser til vedlageret som ligger åpent, gjør tiden foran peisinsatsen enda hyggeligere.

Alle Varia hjørnepeismodeller kan også levere effekt til flere rom via varmluft. Den digitale S-Thermostatik NEO hjelper til med riktig og fremfor alt sikker håndtering av ilden.



Varia 2L-55h




Varia 2R-62

## VARIANTE

### R

Varia 2L-55 Varia 2R-55				4,9 - 9,1 kW
Varia 2L-55h  RLU Varia 2R-55h  RLU				4,9 - 9,1 kW
Varia 2L-62 Varia 2R-62				4,8 - 9,0 kW
Varia 2L-62h  RLU Varia 2R-62h  RLU Varia 2L-62h NSHF Varia 2R-62h NSHF				4,8 - 9,0 kW 7,0 - 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h Varia 2R-68h Varia 2L-68h NSHF Varia 2R-68h NSHF				6,7 - 12,5 kW 6,9 - 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh Varia 2Rh Varia 2Lh NSHF Varia 2Rh NSHF				7,4 - 13,7 kW 8,4 - 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh				4,9 - 9,1 kW
Varia 2L-80h Varia 2R-80h				7,7 - 14,3 kW
Varia 2L-100h Varia 2R-100h				8,6 - 16,0 kW





# VARIA

Flott design for hjørner

Denne peisinnseten er overraskende annerledes. Med Varia Spartherm har skapt en imponerende hjørneløsning i king-size-format, der den brede fronten gir uhindret utsikt til et fascinerende ildmønster.

Retningen på den lengste siden av L-formen kan velges fritt. Dette gjør at fokuset kan rettes mot ilden og gjør peisinnseten til et spesielt blikkfang i en moderne atmosfære.



Varia 2L-80h



Varia 2Lh



Varia 2L-100h




# VARIA

Unik design møter toppmoderne  
peisteknologi



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



# VARIA

Tilkobling i stor skala















Varia FDh

Eksklusivt og imponerende. Den unike designen til de tosidige Varia-modellene skaper en ildopplevelse i . En og samme peis vil fascinere deg fra to synsvinkler, samtidig som den koselige atmosfæren kan føles i hele huset. I tillegg har alle disse peisinnsettene en energieffektivitetsklasse på minst A.



Varia AS-FDh

## VARIANTER

Varia FD  RLU Varia FDh		
		8,1 - 15,1 kW
Varia FD-87h Varia FD-87h NSHF		
		7,4 - 13,8 kW 7,8 - 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh		
		4,9 - 9,1 kW
Varia AS-FDh NSHF		
		7,7 - 14,3 kW
Varia B-FDh		
		7,7 - 14,3 kW





# VARIA

Tilkobling i stor skala



Varia FD-87h



# VARIA

Utvalget av peiser  
med elegant  
gjennomsiktighet

Alle som kommer inn i et romslig rom med en Varia dobbeltsidig peisinnsats, vil sette pris på den koselige og behagelige atmosfæren. Det skyldes at de ulike modellene har et fascinerende og elegant bredformat, samtidig som ilden fungerer som et sammenbindende element mellom to rom.



Varia FD



Varia B-FDh



# VARIA

Nå er det showtime  
for flakkende flammer

Denne peisinnsetsen gir en spektakulær presentasjon for en spesiell ildopplevelse. Varia-modellens unike U-form gjør at flammene kommer ut fra veggen og inntar hovedrollen. Takket være peisinnsetsens tre sider kan varmen og flammene oppleves fra alle steder i rommet. Dette skuespillet vil garantert trollbinde alle som ser det.

Den elektriske S-ESAM-heisen (ekstrautstyr), som gjør det mulig å åpne dørruten som en teatergardin, forsterker dette inntrykket ytterligere. Varia-modellenes oppvarmende effekt sprer seg også til andre rom, ettersom den oppvarmede luften de genererer, kan merkes i hele hjemmet ditt, noe som gjør det koselig og varmt.



Varia AS-3RLh

## VARIANT

Varia AS-3RLh



5,9 - 10,9 kW



## HVORDAN FUNKERER EN VANNBÅREN PEIS?



Spartherms vannbårene peisinnsetser, kakkellovner og SIM-systemer utnytter varmen fra ovnen på to forskjellige måter. Den ellers bortkastede varmen i røykgassen brukes til å varme opp varmtvann. Energien som oppnås gjennom denne metoden, kan brukes til å varme opp rommet eller til sentral oppvarming av vann.

Den vannbårene peisinnsetsen er integrert i bygningens varmesystem. Ild i en peis genererer varme som, avhengig av systemets utforming, først og fremst når oppholdsrommet som strålings- eller konveksjonsvarme. Hydroniske peiser er imidlertid utstyrt med en "varmeveksler". Den sørger for at energien fjernes fra enheten og kan brukes og lagres effektivt på andre måter.

Hvordan gjør den det? Oppvarmingsvannet er "kaldt" når det strømmer gjennom rørene i bygningen og inn i varmeveksleren. Deretter varmes det opp av energien fra ilden. Det oppvarmede vannet renner videre inn i en vanntank, bufferlageret. Der lagres energien og kan brukes i ulike rom og til ulike tider, takket være varmesystemet, for eksempel til å støtte sentralvarmesystemet eller til å varme opp drikkevann.

## ET OVERBLIKK OVER SPESIALFUNKSJONE NE

### HØYE EFFEKTNIVÅER PÅ VANNSIDEN

Ekstra energioverføring via varmevekslere i de dobbeltveggede karosserielementene.

### FRI SIKT TIL BRANNEN

Store glassoverflater, men høy vannsideeffekt.

### EN REN LØSNING


Røykgassvarmeveksler med integrert automatisk bypass-klaff for høy oppvarmingskomfort.

### RASK ENERGIOVE RFØRING

Lavt vannvolum = rask oppvarmingstid og rask bruk.

### SKJULT TEKNOLOGI

Kan knapt skilles fra en ikke-hydronisk enhet når den er installert.



# VARIA H<sub>2</sub>O

Ild og vann



Veden i Varia H<sub>2</sub>O knitrer stille og blusser opp nå og da. Etter en stund vil den koselige varmen lokke deg til å sette deg ved peisinnsetsen, og når du stirrer inn i de flakkende flammene, vil du garantert oppleve ren avslapning. Men disse spesielle modellene i Varia-serien vil ikke bare få øynene dine til å stråle med sitt unike flammemønster, de vil også imponere deg med sin tekniske finesse.

Disse innovative H<sub>2</sub>O-modellene produserer bærekraftig og CO<sub>2</sub>-nøytralt varmtvann gjennom vannvarmeveksleren i enheten, som kan brukes i alle områder i hele hjemmet ditt. Den digitale S-Thermatik NEO støtter opp om dette. Alle varianter av peisinnsetsen, som fyres med godt lagret ved, oppnår energieffektivitetsklasse A+ i tester, noe som gjør dem til en miljøvennlig og bærekraftig løsning.

## VARIANTER

Varia 1V H<sub>2</sub>O  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O



5,6 - 10,4 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL<sup>2</sup>  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL



6,3 - 11,7 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL



10,5 - 19,5 kW



Varia 1V H<sub>2</sub>O



# VARIA H<sub>2</sub>O

## Flammens perspektiver

Varme og en følelse av trygghet. Det er disse følelsene som har gjort en plass ved bålet så ettertraktet gjennom hele menneskehetens historie. Den sofistikerte L-formen til Varia H<sub>2</sub>O med de kompakte hjørnerutene gir full oversikt over flammene fra to sider. Dermed er de flakkende flammene synlige hele tiden. Den geniale hjørneløsningen åpner nye dimensjoner for unik interiørdesign ettersom peisinnsetsen kan plasseres fritt i rommet.

Alle Varia hjørnepeismodeller har enda en fordel. Den vannbærende varianten er spesielt designet for et bærekraftig ressursforbruk.

Fordi den produserer varmtvann som er CO<sub>2</sub>-nøytralt - med innovasjonens ild. Den digitale S-Thermatik NEO hjelper deg med å håndtere brannen på riktig måte.



### VARIANTER

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  
Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O



4,9 - 9,1 kW

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  
Varia 2Rh H<sub>2</sub>O



7,3 - 13,5 kW



Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O



# VARIA H<sub>2</sub>O

## Større innsikt

Denne designen er en revolusjon. Den dobbeltsidige Varia H<sub>2</sub>O holder flammene synlige til enhver tid. Med sine rene linjer forbinder peisinnsatsen to rom med en unik ild og skaper en ny arkitektonisk opplevelse.

## SMARTE PEISASSISTANSEFUNKSJONER



S-Thermatik NEO



S-USI II



Varia FD H<sub>2</sub>O

Til dette formålet har Spartherm utviklet ulike frontbredder på 67 cm eller 87 cm som passer sømløst inn i en veggdesign. De store, ikke-reflekterende keramiske glassrutene fascinerer med uhindret utsikt til den livlige ilden.

Men de tosidige modellene av Varia H<sub>2</sub>O kan også tilpasses individuelle behov. Tilleggsfunksjoner kan skape en enda bedre opplevelse av ilden. I tillegg til en klassisk svingdør er det også mulig å få en hevbar ovnsdør. For enda mer praktisk betjening kan sistnevnte også utstyres med den elektriske døråpneren S-ESAM, om ønskelig. Akkurat som de andre Varia H<sub>2</sub>O-modellene er denne varianten designet for å produsere varmtvann på en bærekraftig og CO<sub>2</sub>-nøytral måte.

## VARIANTER

Varia FD H<sub>2</sub>O  
Varia FDh H<sub>2</sub>O



7,0 - 13,0 kW

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O



7,3 - 13,5 kW



HVA ER DET SOM  
ER SÅ  
FASCINERENDE  
MED EN SPARTHERM-  
KLASSIKER?

**EFFEKTIV OG  
MILJØVENNLIG**



**LITE  
VEDLIKEHOLD**



**HØY HOLDBARHET TAKKET  
VÆRE TESTET KVALITET**



Renova Cs-50

# KLASSISK

## RENOVA

☐ Rett

Varianter:


Renova B-Air

Renova Cs-42  
Renova C-44

Renova Cs-50

fra side 88

# KOSINESS MED TOPPMODERNE TEKNOLOGI.





# RENOVA

Den kompakte allrounderen



Renova B-Air



Renova B-Air er med sin kompakte design den perfekte varmeinnsatsen når du skal erstatte eller installere en ny kakkellovn. Den passer til nesten alle ovnsmodeller. Utvendig imponerer den med en smal ramme som gir maksimal sikt til forbrenningskammeret. De klare formene og det elegante, rektangulære visningsvinduet passer perfekt inn i designet til både historiske og moderne kakkellovner. Takket være et solid håndtak kan døren til forbrenningskammeret kan åpnes enkelt og bekvemt. Med toppmoderne forbrenningsteknologi garanterer denne allrounderen av høy kvalitet både energieffektiv oppvarming og lave utslipp. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

## VARIANT

Renova B-Air



6,2 - 11,4 kW



## SMARTE PEISASSISTANSEFUNKSJONER



S-Thermatik NEO



S-USI II



# RENOVA

Moderne design, slankt format

Mye funksjon og bekvemmelighet på liten plass: Varmeinnstansene Cs-42 og Cs-50 har samme design som Renovas C-44-modell, men er betydelig smalere. Det kompakte formatet bidrar til energieffektiv oppvarming med lave utslipp. Apparatene er utstyrt med et tydelig utformet frontpanel der dørene til forbrenningskammeret og askeskuffen er integrert i flukt. Den romslige askeskuffen kan dekket til og fjernes helt, og rommer fem til seks liter aske.



Renova Cs-42



Renova Cs-50

## VARIANTE

R

Renova Cs-42 (Ved)



4,6 - 8,5 kW

Renova Cs-42 (brunkull)



4,6 - 8,5 kW

Renova Cs-50 (Ved)



4,9 - 9,1 kW

Renova Cs-50 (brunkull)



4,9 - 9,1 kW



## SMART PEISASSISTANSEFUNKSJON



S-USI II



# RENOVA

Ideell for utskifting og nye installasjoner

Renova C-44 er en kompakt kakkelovnsinnsats som egner seg like godt til nyinstallasjon som til utskifting. Modellen kjennetegnes av et stort glasspanel som gir perfekt innsyn til flammene. Forbrenningsteknisk garanterer Renova C-44 en spesielt energieffektiv og utslippsfri oppvarming. Panelet skaper en perfekt overgang mellom varmeelementet og kakkelovnens overflate. Under døren til brennkammeret er det en ekstra dør som skjuler en romslig askeskuff. Denne kan tildekkes og enkelt tas helt ut for ren avhending av aske. Begge dørene er utstyrt med solide, parallelle håndtak, som med sin klare design perfekt avrunder det elegante eksteriøret til varmeinnsatsen.



Renova C-44



Renova C-44



## VARIANT

Renova C-44  
(Ved)



6,0 - 11,1 kW

Renova C-44  
(brunkull)



5,5 - 10,1 kW



## SMART PEISASSISTANSEFUNKSJON




S-USI II

# SPARTHERM® PRODUKTUTVALG




Varia 2R-80h

DESIGN DIN  
**PERSONLIG**  
ØYEBLIKK AV ILD.




## PRODUKTKONSULENT

HVILKEN ILD PASSER BEST SAMMEN MED BÅLET DITT?  
Finn peisinnsetningen som oppfyller akkurat dine krav i bare noen få trinn!




[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



STOVES




FULLSTENDIG  
PEISANLEGG



INSTALLASJONSMODULER  
SIM SERIE



PEISKASSETTER  
OG PEISDØRER





DECO FIRE



#### SPESIALFORHANDLERE



 [www.facebook.com/spartherm](https://www.facebook.com/spartherm)

 [www.instagram.com/sparthermwww.yo](https://www.instagram.com/sparthermwww.yo)  
 [youtube.com/sparthermgermany](https://youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

